

Flexoduct® Kildefilter

Kildefiltre, sugehoveder og slangeovertræk



Flexoduct® Kildefilter

JRV's Flexoduct® Kildefilter opfanger partikler, farlige stoffer, uønskede dampe og lugte allerede ved kilden - med andre ord, lige der hvor forureningen opstår.


- HOSPITALER
- ANÆSTESI
- OPERATIONER
- MEDICINALINDUSTRIEN
- LABORATORIER
- MIKROSKOPI
- BATCHPROCESSER
- KEMIKALIER
- PHARMACEUTIKA

PERSON- OG PRODUKTBESKYTTELSE

Denne filtrering nedsætter risikoen for at bakterier og vira spredes og aflejres i punktsuget og ventilationssystemet. Derudover forhindre Flexoduct® Kildefilter faren for neddrys, som kan ske, når flere systemer er tilkoblet den samme ventilation, hvilket ofte er tilfældet. Udover at beskytte materielt, beskytter filtrene også brugerne, medarbejderne, kollegaerne samt det ventilationstekniske- og servicepersonale fra at blive inficeret under deres arbejde eller operation.

Vores sortiment indeholder en række af forskellige kildefiltre, sugehoveder samt sterilt slangeovertræk, der alle er udviklet til brug med vores punktsug.

Flexoduct® Kildefilter



JRV's Flexoduct® Kildefilter er et sortiment bestående af finfiltre med filterklassen F6 og HEPA filter i filterklassen H13. Filterne har hver deres forcer, baseret på den opgave og det arbejdsmiljø som de skal operere i. Det ændrer dog ikke på det faktum, at de alle medvirker til at optimere beskyttelsen for brugeren, medarbejderne og ikke mindst service- og tekniskpersonale.



I sortimentet findes desuden sterile kildefiltre, der er udviklet til brug i forbindelse med operationer, hvor der er krav til procesudsugning under arbejdsprocessen. Disse kildefiltre dækker både ved brug af den monopolar og den bipolar arbejdsmetode samt ved cementering eller andre processer, hvor der generes lugte eller røg. I kombination med et sterilt slangeovertræk kan punktsuget placeres i den sterile zone og derved kommer helt tæt på det kritiske arbejdsområde.

Sugehoveder

Til vores Flexoduct® Kildefiltre tilbyder vi en række forskellige sugehoveder, der er udviklet til montering på vores punktsug. Sortimentet består af sugehoveder med en diameter på Ø 250 eller Ø 410, filterholdere samt kildefiltre med specialmonteret sugehoveder velegnet til brug under operationer.



Slangeovertræk



Et slangeovertræk bygger på mange fordele både iht. beskyttelse, rengøring og vedligeholdelse. I kontrast til Flexoduct® Kildefilteret der beskytter indersiden af et punktsug, beskytter brug af slangeovertræk ydersiden. Slangeovertrækket trækkes let rundt om punktsuget, som derved forhindrer, at bakterier og lignende sætter sig på overfladen. Efter brug demonteres overtrækket og kan derefter trygt kasseres og udskiftes med et nyt.

JRV tilbyder slangeovertræk i steril udførelse, der i kombination med et sterilt Flexoduct® Kildefilter gør det muligt at placere punktsuget i en steril zone. Dette ligger også til grund for, at vores slangeovertræk er yderst populære og benyttet i kliniske miljøer såsom hospitaler, sygehuse og klinikker, hvor behovet for sterile områder under eksempelvis operationer er en del af hverdagen.

Flexoduct® Kildefilter F6

Flexoduct® Kildefilter i uorganiseret materiale

100x100x32



Flexoduct® Kildefilter*			
Varenr.	**Steril / Usteril**	**Filterklasse / Dimension [mm]**	**Antal enheder [stk.]**
902102	Usteril	F6 100x100x32	10

* Flexoduct® Kildefilter 100x100x32 anvendes med enten tragtformet eller kuppelformet sughoveder, se s. 12-14.

Flexoduct® Kildefilter F6

Flexoduct® Kildefilter i uorganiseret materiale

160x160x32




Flexoduct® Kildefilter*			
Varenr.	**Steril / Usteril**	**Filterklasse / Dimension [mm]**	**Antal enheder [stk.]**
902103	Usteril	F6 160x160x32	5

* Flexoduct® Kildefilter 100x100x32 anvendes med enten tragtformet eller kuppelformet sughoveder, se s. 15-16.

Flexoduct® Kildefilter HEPA H13

Kildefilterholder i Hvid Plast med HEPA H13

100x100x50



Flexoduct® Kildefilter HEPA H13*				
Varenr.	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Filterklasse / Dimension [mm]**	**Antal enheder [stk.]**
902101	Usteril	Ø 100	HEPA H13 100x100x50	1


* Kildefilterholder med HEPA H13 medfølger.

Bemærk: Kan kun anvendes med "Clic-on" sugehoveder, se s. 10 - 11.

Flexoduct® Kildefilterholder til udskiftning af F6

Kildefilterholder i Hvid Plast

100x100x50



Flexoduct® Kildefilterholder til udskiftning af F6*				
Varenr.	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Filterklasse / Dimension [mm]**	**Antal enheder [stk.]**
903102	Usteril	Ø 100	F6 100x100x50	1

* Kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902102 for Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32.

Bemærk: Kan kun anvendes med sugehoved POLYKFL250100 eller POLYKFL450100, se s. 12 - 13.

Sugehoved til HEPA H13, "Clic-on", Ø 250

Tragtformet sugehoved i Plastklar PVC/PETG

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter HEPA H13



Sugehoved til Flexoduct® Kildefilter HEPA H13*				
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Antal enheder [stk.]**
CLICON250	250	Usteril	Ø 100	1

* Kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902101 for Flexoduct® Kildefilter HEPA H13.

Bemærk: Kan kun anvendes med tragtsugehoved (STDH/SUGH100) Ø 100.

Sugehoved til HEPA H13, "Clic-on" Ø 410

Kuppelformet sugehoved i Plastklar PVC/PETG

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter HEPA H13



Sugehoved til Flexoduct® Kildefilter HEPA H13*				
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Antal enheder [stk.]**
CLICON410	410	Usteril	Ø 100	1

* Kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902101 for Flexoduct® Kildefilter HEPA H13.

Bemærk: Kan kun anvendes med tragtsugehoved (STDH/SUGH100) Ø 100.

Sugehoved til F6, Ø 250

Tragtformet sugehoved i Plastklar PVC/PETG

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32



Sugehoved til F6 Flexoduct® Kildefilter 100x100x32*				
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Antal enheder [stk.]**
POLYKFL250100	250	Usteril	Ø 100	1

* Kildefilterholder medfølger, men kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902102 for Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32.

Bemærk: Kan kun anvendes med tragtsugehoved (STDH/SUGH100) Ø 100.

Sugehoved til F6, Ø 410

Kuppelformet sugehoved i Plastklar PVC/PETG

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32



Sugehoved til F6 Flexoduct® Kildefilter 100x100x32*				
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Antal enheder [stk.]**
POLYKFL410100	410	Usteril	Ø 100	1

* Kildefilterholder medfølger, men kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902102 for Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32.

Bemærk: Kan kun anvendes med tragtsugehoved (STDH/SUGH100) Ø 100.

Sugehoved til F6, Ø 250

Tragtformet sugehoved i Hvidlakeret aluminium (RAL 9016)

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32



Sugehoved til F6 Flexoduct® Kildefilter 100x100x32*					
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Fatning**	**Antal enheder [stk.]**
ALUKFL250100F	250	Usteril	Ø 100	Fastmonteret	1
ALUKFL250125F	250	Usteril	Ø 125	Fastmonteret	1
ALUKFL250100KOB	250	Usteril	Ø 100	Kobling	1
ALUKFL250125KOB	250	Usteril	Ø 125	Kobling	1

* Kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902102 for Flexoduct® Kildefilter F6 100x100x32.

Sugehoved til F6, Ø 410

Kuppelformet sugehoved i Plastklar PVC/PETG

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter F6 160x160x32



Sugehoved til F6 Flexoduct® Kildefilter 160x160x32*					
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Fatning**	**Antal enheder [stk.]**
POLYKFS410100F	410	Usteril	Ø 100	Fastmonteret	1
POLYKFS410125F	410	Usteril	Ø 125	Fastmonteret	1
POLYKFS410160F	410	Usteril	Ø 160	Fastmonteret	1
POLYKFS410100KOB	410	Usteril	Ø 100	Kobling	1
POLYKFS410125KOB	410	Usteril	Ø 125	Kobling	1
POLYKFS410160KOB	410	Usteril	Ø 160	Kobling	1

* Kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902103 for Flexoduct® Kildefilter F6 160x160x32.

Sugehoved til F6, Ø 250

Firkantet sugehoved i Plastklar PETG

Anvendes med Flexoduct® Kildefilter F6 160x160x32



Sugehoved til F6 Flexoduct® Kildefilter 160x160x32*					
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Fatning**	**Antal enheder [stk.]**
POLYKFS250250125F	250	Usteril	Ø 125	Fastmonteret	1
POLYKFS250250160F	250	Usteril	Ø 160	Fastmonteret	1
POLYKFS250250125KOB	250	Usteril	Ø 125	Kobling	1
POLYKFS250250160KOB	250	Usteril	Ø 160	Kobling	1

* Kildefilter medfølger ikke. Benyt varenr. 902103 for Flexoduct® Kildefilter F6 160x160x32.

Sugespids HEPA H13, Ø 63

Sugespids i Hvid Plast med HEPA H13

Ideel til cementering og røgsug



Sugespids HEPA H13, Ø 63*					
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Filterklasse / Dimension [mm]**	**Antal enheder [stk.]**
901100	63	Steril	Ø 100	HEPA H13 100x100x50	10
901102	63	Usteril	Ø 100	HEPA H13 100x100x50	10


* Varenr. 901100 benyttes ofte i forbindelse med operationer, hvor der stilles krav til procesudsugning under arbejdsprocessen. 901100 gør det desuden muligt at kommer ind i den sterile zone og placere punksuget tæt på det kritiske område (så tæt på patienten som muligt). Læs mere om sugespidsen i forbindelse med operationer/sterile zoner på vores hjemmeside www.jrv.dk.

Bemærk: Kan kun anvendes med tragtsugehoved (STDH/SUGH100) Ø 100.

Sugespids HEPA H13, Ø 22

Sugespids i Hvid Plast med HEPA H13

Ideel til diatermisug



Sugespids HEPA H13, Ø22*					
Varenr.	**Dimension[Ø]**	**Steril / Usteril**	**Tilslutning [Ø]**	**Filterklasse / Dimension [mm]**	**Antal enheder [stk.]**
901103	22	Steril	Ø 100	HEPA H13 100x100x50	10
901104	22	Usteril	Ø 100	HEPA H13 100x100x50	10

* 901103 benyttes ofte i forbindelse med diatermi / elektrokirurgi / laserkirurgi. Ved brug af systemet kan man komme tættere på kilden uden at forstyrre udsynet og pladsen for kirurgen. Læs mere om diatermisug på vores hjemmeside www.jrv.dk.

Bemærk: Kan kun anvendes med tragtsugehoved (STDH/SUGH100) Ø 100.

Slangeovertræk

Sterilt



Slangeovertræk		
Varenr.	**Steril / Usterilt**	**Antal enheder [stk.]**
905100	Steril	40

* Det sterile slangeovertræk, type 905100, monteres på den nederste del af et punktsug, hvilket gør det muligt at placere udsuget i en steril zone. Læs mere om slangeovertrækket i forbindelse med operationer/sterile zoner på vores hjemmeside www.jrv.dk.